



Gebbruikershandleiding



Waterontharder spoelen met harsreiniger

Inleiding

Door de waterontharder met de reiniger te laten regenereren wordt alle aanwezige vervuiling verwijderd. Daarnaast is het een onderhoud voor langere levensduur van de harskern.



STAP 1: Open de zoutbak

Links zijn een aantal voorbeelden van zoutbakken weergegeven. De uitvoering kan verschillen. De werking is echter hetzelfde.

Verwijder het deksel van de zoutbak.



STAP 2: Vul de harsreiniger in de zoutbak

Verwijder het deksel op de buis in de zoutbak. Giet de juiste hoeveelheid reiniger in deze buis.

Zie tabel voor hoeveelheid harsreiniger per type waterontharder:

Waterontharder type Combilux/ Duolux	Harscleaner in ml
Type I: 6 8 10	100
Plus: 100 150 200	100
Type I: 12 14 18 20	200
Plus: 400	200
Type I: 25 30	300
Plus 500	300
Type I: 40	400
Plus 1000	400
Type I: 60	600
Plus 1500	600

STAP 3: Stel handmatige regeneratie/ spoeling in

Stel handmatig een regeneratie, ook wel spoeling genoemd in.





Per type waterontharder is de bediening anders. Zie hieronder de mogelijkheden.

STAP 3a: Stel handmatige spoeling in Boshuis Combilux en Duolux Type I

- Druk de regeneratieknop voor **1 seconde**. Links boven in het display knippert een pijl. De regeneratie wordt de komende nacht gestart.
- Druk de regeneratieknop voor **5 seconde**. Links boven in het display knippert een pijl. De regeneratie wordt direct gestart.







Display Boshuis Combilux:

- : Regeneratieknop
- : Programmeer knop
- : Pijlknop hoger/ meer
- : Pijlknop lager/ minder




Display Boshuis Duolux:

- : Pijlknop hoger/ meer
- : Pijlknop lager/ minder
- : Programmeer knop
- : Regeneratieknop

STAP 3b: Stel handmatige spoeling in Boshuis Combilux Plus en Duolux Plus

Druk de knop R voor 1 seconde.

Links boven in het display knippert een pijl. De regeneratie wordt de komende nacht gestart.



EINDE

De waterontharder gaat een automatische spoelcyclus af. Aan het einde is de waterontharder weer klaar voor gebruik, u hoeft hier niet voor te doen.

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.
Voor actuele adressen en telefoonnummers zie onze website:

www.boshuis.nl

Telefoon: 0345-631206